




RED



SECADOR RED

5m³ 11m³

C2M
CONCEPT 

EFICIENTE, RÁPIDO Y ECONÓMICO

Combinando **eficiencia y velocidad de secado**, el secador RED es un sistema **ingenioso y simple** que permite **ahorrar tiempo, energía y espacio**.

Un tornillo sin fin remueve el producto y renueva constantemente la fruta que se encuentra en el fondo del secador. Esto reduce el riesgo de apertura de las cáscaras o la formación de bolsas de humedad y **reduce el tiempo total de secado**.

Equipado de un mecanismo **automático**, se detiene en el valor de humedad elegido y programado, por lo que no requiere de ningún control durante el secado y hasta que el secador se detenga. Evita el secado excesivo. Usted está al mando y puede controlar un secador en forma individual o varios secadores agrupados.

Otra ventaja: gracias a la calidad de su secado permite **almacenar la cosecha** sin riesgo de moho contrariamente a los secadores tradicionales.



Secado automático en 3 etapas reguladas de fábrica. Estas etapas están definidas en función del porcentaje de humedad y del calor requerido. El programa varía según el fruto secado.



Detención automática del secador en fin de secado según consigna programada.



Regulación del caudal de aire del ventilador, gracias a su variador, en función del nivel de llenado del secador.



Indicación continua en tiempo real en la pantalla del estado del secado, del gas consumido y del tiempo transcurrido para cada secador.



Control de hasta 10 secadores en una sola pantalla.



Sistema de vaciado de los secadores con una sonda en la tolva de almacenamiento.



Ocupación de suelo reducida con un gran volumen de frutos para secar en poco espacio. Por ejemplo: solo 30m² requeridos para 10 secadores equivalentes aproximadamente a 110m³ de frutos secos/día.



Ahorro de energía: entre 20 a 35 kg de gas por m³ secado.


UN SECADOR INTELIGENTE QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Que esté buscando una solución de secado automatizado o no, el secador RED es su solución. Existe una versión más económica sin la automatización para adaptarse a todos los presupuestos sin alterar los puntos fuertes del concepto.

El sistema innovador de nuestro secador consiste en un **tornillo sin fin** que remueve constantemente la fruta.

De esta manera, los frutos que se encuentran en el fondo del secador son continuamente renovados a lo largo del ciclo. Gracias a este sistema, **el secado se realiza de forma homogénea y sobre todo en un tiempo récord.**

La parte superior del secador está hecha de **lonas de alta calidad** para limitar la fricción y facilitar el montaje.



Diámetro : 2,30m

Altura : de 3,80m a 4,20m



900kg

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLUMEN	5m ³ o 11m ³
POTENCIA DE VENTILACIÓN	2,2kw
POTENCIA MOTOR	0,55kw para el motor del tornillo y del quemador
POTENCIA QUEMADOR	40Kw / hora

OPCIONES

Secador económico sin automatización (únicamente disponible en 5m³)

Pantalla de control agrupada

Pasarella de servicio



**UNA IMAGEN VALE MAS
QUE MIL PALABRAS**



CONTACTO



569 5473 9342



virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M




@sas.c2m



SAS C2M

C2M
CONCEPT

A white gear icon with a black outline, positioned to the right of the C2M logo.